

Мастер-класс «Олененок»


Помните, как в детстве вы ходили на карнавал или на новогодний утренник? Мама готовила вам наряд, пришивая на платье и корону блестящую мишуру. Выбор материалов и вариантов декора был тогда невелик. То ли дело сейчас! Создать необычный, красивый и нарядный образ для праздника стало намного проще. А все потому, что ассортимент самых различных материалов настолько богат, что только успевай воплощать свои фантазии в реальность. Вот и маленькая девочка в костюме олененка из сказочного леса совсем скоро отправится на праздник в компании своих друзей. Несколько маленьких блестящих акцентов делают ее образ волшебным и привлекательным.



Шаг 1. Платье

Для изготовления платья с запахом нам понадобятся отрез хлопка, сложенный вдвое, выкройка топа, два отреза хлопка для рукавов, клеевая лента для подворота, отрез хлопка 50 x 7 см.

- 1 Переводим выкройку топа на вдвое сложенный отрез ткани и прокладываем строчку по боковым и верхнему краям.



- 2 Сшитую деталь вырезаем с припуском 5 мм.



- 3 Выворачиваем деталь топа на лицевую сторону.





4 Из отреза ткани 50 x 7 см мы будем шить юбку. Поэтому нижний край необходимо дважды подвернуть и проложить строчку.

5 Точно так же необходимо подвернуть и прострочить боковые стороны.



6 По верхнему краю делаем сборку, стягивая до длины, равной длине нижней части топа.

7 Верхний край юбки прикалываем булавочками к нижнему краю одного из слоев топа лицом к лицу.



8 Прокладываем строчку на швейной машинке.



9 С изнаночной стороны подгибаем нижний край второго слоя топа и пришиваем потайным швом.



10 Основная часть платья готова. Надеваем ее на куколку и сшиваем потайным швом спереди вдоль линии запаха.





11 Для пошива рукава нам понадобятся два одинаковых отреза того же материала, из которого сшито платье. Каждый отрез подворачиваем при помощи клеевой ленты.

12 Прикладываем ткань для рукава лицевой стороной к ручке, оборачиваем ее и скрепляем булавками, как показано на фото.



13 Прорисовываем простым карандашом линию вдоль всей ручки и плечевой зоны. Затем извлекаем ручку из заготовки рукава. Прокладываем по нарисованной линии строчку.

14 Полученную деталь рукава выворачиваем на лицевую сторону. Точно так же делаем второй рукав. После этого их можно надеть на руки, а затем пришить руки, как показано на стр. 22 в разделе «Шаг 4. Пошив и крепление ножек и ручек куклы».

